MAYO CLINIC
Mayo Medical Laboratories

TEST DEFINITION

4/28/2011

ORDER CODE	EFF DATE	TC	TITLE	CHECKING NORMALS	PRINT NORMALS (# CODED)	PERFORM SITE *
9765	4/26/2011		SELENIUM, S			SDL

TRANSPORT TEMP : REFRIG <7 DAYS\FROZEN <7 DAYS OK\AMBIENT <7 DAYS OK

9765 SELENIUM, S

UNITS: NG/ML

NO SEX

NO AGE	:	; #N9765Y0
1D TO 2M	: 45-90	; 45-90
3M TO 6M	: 50-120	; 50-120
7M TO 9M	: 60-120	; 60-120
10M TO 12M	: 70-130	; 70-130
13M TO 150Y	: 70-150	; 70-150

MALE

NO AGE	:	; #N9765Y0
1D TO 2M	: 45-90	; 45-90
3M TO 6M	: 50-120	; 50-120
7M TO 9M	: 60-120	; 60-120
10M TO 12M	: 70-130	; 70-130
13M TO 150Y	: 70-150	; 70-150

FEMALE

NO AGE	:	; #N9765Y0
1D TO 2M	: 45-90	; 45-90
3M TO 6M	: 50-120	; 50-120
7M TO 9M	: 60-120	; 60-120
10M TO 12M	: 70-130	; 70-130
13M TO 150Y	: 70-150	; 70-150

- - - - -

- -

*PERFORMING SITE LEGEND

==========

SDL MAYO CLINIC DPT OF LAB MED & PATHOLOGY LAB DIRECTOR: FRANKLIN R. COCKERILL, III, M.D.
SUPERIOR DR.
3050 SUPERIOR DR. NW
ROCHESTER, MN 55901

==========

*** End of Report ***

CODE	TEXT
N9765Y0	45-90 (0-2 m)
	50-120 (3-6 m)
	60-120 (7-9 m)
	70-130 (10-12 m)
	70-150 (> 1y)

Total of 1 normals codes

*** End of Report ***